



FORNO^o
outdoor fire

2023



FORNO°

outdoor fire

De outdoor beleving met vuur, koken,
buitenhaarden, vuurschalen & houtopslagen.

Geproduceerd in onze eigen fabrieken in 3-6 mm Cortenstaal A.



DAMM OUTDOOR KOKEN



FORNO Schort



FORNO Pan Ø 320 mm



DAMM BFC10 - Basis
incl. rookkanaal en regenkap



DAMM BFC10.1 - RVS uitbreiding



DAMM BFC10.2 - Houten uitbreiding



				KG
DAMM BFC10	700 mm	900 mm	2000 mm	146
DAMM BFC10.1	400 mm	500 mm	130 mm	9
DAMM BFC10.2	400 mm	500 mm	130 mm	8
FORNO Pan Ø 320 mm	-	-	-	-
Forno Schort	-	-	-	-



Materiaal
6 mm

GAP BUITENHAARD

Buitenkant is gemaakt van 6 mm Corten Staal.

5 jaar garantie.

Buitenkant:
6 mm Corten
Staal

NIEUW



GAP GA1.200 - Zonder deur

GAP GA1D.200 - Met deur

GAP GA1DP.200 - Pizza oven



GAP GA2.150 - Zonder deur

GAP GA2D.150 - Met deur

GAP GA2DP.150 - Pizza oven

				KG
GAP GA1.200	750 mm	490 mm	1500 mm	151
GAP GA1D.200	750 mm	490 mm	1500 mm	158
GAP GA1DP.200	750 mm	490 mm	1500 mm	174
GAP GA2.150	550 mm	490 mm	1200 mm	110
GAP GA2D.150	550 mm	490 mm	1200 mm	116
GAP GA2DP.150	550 mm	490 mm	1200 mm	127

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl

Gap





Materiaal
3 mm

DIGNA BUITENHAARD

Digna haarden zijn standaard voorzien van 4 glazen panelen, waarvan 1 fungeert als deur.

5 jaar garantie.



Hittebestendige lak



DIGNA BDG 1150 - Zwart

DIGNA BDS 1150 - Corten



DIGNA BDG 2.150 - Zwart

DIGNA BDS 2.150 - Corten

				KG
DIGNA BDS 1.150 - Corten	500 mm	500 mm	1100 mm	83
DIGNA BDG 1.150 - Zwart	500 mm	500 mm	1100 mm	83
DIGNA BDS 2.150 - Corten	500 mm	500 mm	900 mm	74
DIGNA BDG 2.150 - Zwart	500 mm	500 mm	900 mm	74

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl



Materiaal
3 mm

ENOK BUITENHAARD

Deuren voor de ENOK buitenhaard zijn eenvoudig te installeren op bestaande en nieuwe haarden.

5 jaar garantie.



Hittebestendige lak



ENOK DOOR BKDS1 - Corten
ENOK DOOR BKDG1 - Zwart



ENOK BK2GA.200 - Zwart

ENOK BK2SA.200 - Corten

				KG
ENOK BK2SA.200 - Corten	1000 mm	500 mm	1000 mm	134
ENOK BK2GA.200 - Zwart	1000 mm	500 mm	1000 mm	134
BBQ GRILL (BAC8)	698 mm	450 mm	-	4,6

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl



Materiaal
3 mm

STIG BUITENHAARD

Deuren voor de STIG buitenhaard zijn eenvoudig te installeren op bestaande en nieuwe haarden.

5 jaar garantie.



Hittebestendige lak



STIG DOOR BGDS1 - Corten
STIG DOOR BGDG1 - Zwart



STIG BGG1.150 - Zwart

STIG BGS1.150 - Corten

				KG
STIG BGS1.150 - Corten	500 mm	500 mm	1000 mm	93
STIG BGG1.150 - Zwart	500 mm	500 mm	1000 mm	93
BBQ GRILL (BAC7)	398 mm	450 mm	-	2,6

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl



Materiaal
3 mm

VUURTAFELS


Zowel de ronde als de vierkante vuurtafel is te bestellen in combinatie met een grill rooster, hierdoor wordt het naast een sfeerobject ook een barbecue.

Standaard uitgevoerd met ontwateringsgaten in 3mm Cortenstaal.

5 jaar garantie



VUURTAFEL ROND VLS1



VLS1 + Grill

			KG
VLS1	1250 mm	280 mm	70
VLS1 + GRILL	1250 mm	280 mm	79



VUURTAFEL VIERTKANT VLS3



VLS3 + Grill

				KG
VLS3	1200 mm	1200 mm	280 mm	87
VLS3 + GRILL	1200 mm	1200 mm	280 mm	91





Materiaal
3 mm

BORC VUURSCHAAL

Deze vuurschaal is strak en tijdloos vormgegeven. U kunt kiezen uit 2 maten en beide met of zonder onderstel. Door de eenvoudige ronde vorm kunt u van alle kanten genieten van de warmte en sfeer die deze vuurschaal zal bieden. Materiaal: schaal 3mm staal en het onderstel 6mm Cortenstaal. Standaard uitgevoerd met ontwateringsgaten.

5 jaar garantie



BORC BRC1



BORC BRC2



BORC BRC1 + Onderstel



BORC BRC2 + Onderstel

			KG
BORC BRC1 - Corten	900 mm	96 mm	19
BORC ONDERSTEL - Corten	700 mm	190 mm	5

			KG
BORC BRC2 - Corten	1150 mm	96 mm	30
BORC ONDERSTEL - Corten	850 mm	190 mm	6



Materiaal
3 mm

BRANN VUURTAFEL (GASGESTOOKT)

Gezellig met anderen genieten van een sfeervol vlammenspel. Deze gasbrander is veilig en eenvoudig in gebruik. Alle onderdelen zijn CE-gekeurd en zorgen voor een lange levensduur. De brander is gemaakt van hoogwaardig RVS. De ombouw is van 3mm Cortenstaal of u kunt kiezen uit 3mm Aluminium wat in bijna elke gewenste RAL- kleur kan worden geproduceerd. De gasfles (niet inbegrepen) kan eenvoudig en veilig onder in de gasbrander geplaatst worden.

5 jaar garantie



BRANN VBA1

BRANN VBC4



BRANN VBA10

BRANN VBC10

				KG
BRANN VBC1 - Corten	1200 mm	800 mm	500 mm	53
BRANN VBC2 - Corten	1000 mm	800 mm	500 mm	48
BRANN VBC3 - Corten	800 mm	800 mm	500 mm	43
BRANN VBC4 - Corten	550 mm	550 mm	1200 mm	59
BRANN VBA1 - Aluminium	1200 mm	800 mm	500 mm	32
BRANN VBA2 - Aluminium	1000 mm	800 mm	500 mm	29
BRANN VBA3 - Aluminium	800 mm	800 mm	500 mm	26
BRANN VBA4 - Aluminium	550 mm	550 mm	1200 mm	34

				KG
BRANN VBC10 - Corten	700 mm	460 mm	1400 mm	64
BRANN VBA10 - Aluminium	700 mm	460 mm	1400 mm	39

NIEUW

Brann





Materiaal
3 mm

ICON (GASGESTOOKT)

Gezellig met anderen genieten van een sfeervol vlammen spel. Deze gasbrander is veilig en eenvoudig in gebruik. Alle onderdelen zijn CE-gekeurd en zorgen voor een lange levensduur. De brander is gemaakt van hoogwaardig RVS. De ombouw is van 3 en 5mm Cortenstaal. Icon gashaard is met enkele of dubbele ruit verkrijgbaar.

5 jaar garantie

Buitenkant:
5 mm Corten
Staal

ICON VBC21



ICON VBC22

				KG
ICON VBC21 - Corten	1190 mm	400 mm	900 mm	99
ICON VBC22 - Corten	1190 mm	400 mm	900 mm	96

BRANN VBAW6



BRANN VBAW5



				KG
BRANN VBAW5 - Aluminium	1130 mm	525 mm	600 mm	41
BRANN VBAW6 - Aluminium	630 mm	630 mm	600 mm	29

NIEUW

Icon - Brann





BRANN VUURTAFEL ACCESSOIRES

FORNO TABLE XL COMPLEET, LOSSE UNIT


Zeer compleet uitgevoerde inbouwbrander vierkant, materiaal: RVS.

Incl. lavastenen + CE gekeurde gasslang + CE gekeurde gasdrukregelaar (50 mBar) + regelunit + RVS deksel



Verwarmingscapaciteit: 8,5 KW
Gas type: Propaan G31

Afmetingen (LxB)
Buitenmaat: 405 x 405 mm
Inbouwmaat: 360 x 360 mm




Verwarmingscapaciteit: 11,8 KW
Gas type: Propaan G31

Afmetingen (LxB)
Buitenmaat: 800 x 190 mm
Inbouwmaat: 760 x 150 mm


FORNO GLAZEN OMBOUW VOOR BRANDER

Zeer functionele glazen ombouw voor uw inbouwbrander. Geeft uw tafel een stijlvolle uitstraling en beschermd uw vuur tegen wind. Tevens een extra veiligheid indien er kinderen aanwezig zijn.

De bij de brander geleverde RVS deksel kan na het plaatsen van de glazen ombouw gewoon geplaatst worden.



Afmetingen (LxBxH): 440 x 440 x 180 mm



Afmetingen (LxBxH): 850 x 240 x 180 mm

KERAMISCHE HOUTBLOKKEN GROOT

Prachtige keramisch houtblokken die de gasbrander camoufleren, sfeervol en nauwelijks van echt te onderscheiden.



Aantal: 3 grote houtblokken





Materiaal
3 mm

FORNO HOUTOPSLAG



GARAPA ZITTING BHS2H + BHG2H

				KG
HOUTOPSLAG BHS2H - Corten	2000 mm	400 mm	424 mm	70
HOUTOPSLAG BHG2H - Zwart	2000 mm	400 mm	424 mm	70
HOUTOPSLAG BHS2.2H - Corten	1200 mm	400 mm	424 mm	45
HOUTOPSLAG BHG2.2H - Zwart	1200 mm	400 mm	424 mm	45



HOUTOPSLAG BHS4 + BHG4



HOUTOPSLAG BHS + BHG



OPSLAG BHS3

				KG
HOUTOPSLAG BHS0.6 - Corten	600 mm	400 mm	1800 mm	54
HOUTOPSLAG BHS - Corten	800 mm	400 mm	1800 mm	59
HOUTOPSLAG BHG - Zwart	800 mm	400 mm	1800 mm	59
HOUTOPSLAG BHS1 - Corten	1000 mm	400 mm	1800 mm	63
HOUTOPSLAG BHG1 - Zwart	1000 mm	400 mm	1800 mm	63
HOUTOPSLAG BHS1.1 - Corten	1200 mm	400 mm	1800 mm	68
HOUTOPSLAG BHG1.1 - Zwart	1200 mm	400 mm	1800 mm	68
HOUTOPSLAG BHS1.2 - Corten	1500 mm	400 mm	1800 mm	75
HOUTOPSLAG BHG1.2 - Zwart	1500 mm	400 mm	1800 mm	75
HOUTOPSLAG BHS1.3 - Corten	1800 mm	400 mm	1800 mm	83
HOUTOPSLAG BHS4.1 - Corten	1200 mm	400 mm	1000 mm	50
HOUTOPSLAG BHG4.1 - Zwart	1200 mm	400 mm	1000 mm	50
HOUTOPSLAG BHS4.2 - Corten	1500 mm	400 mm	1000 mm	57
HOUTOPSLAG BHG4.2 - Zwart	1500 mm	400 mm	1000 mm	57
OPSLAG BHS3 - Corten	1000 mm	500 mm	1800 mm	132

NIEUW

Opslag





Materiaal
3 mm

FORNO HOUTOPSLAG

Het aankleden van een grote muur in een tuin kan perfect met deze vierkante of ronde houtopslag. Beide varianten zijn voorzien van montagegaten en vervaardigd uit robuust 3mm dik Cortenstaal. Combineer de houtopslag met een van de prachtige Forno haarden voor een sfeervol resultaat.

5 jaar garantie



HOUTOPSLAG BHSS2



HOUTOPSLAG BHSS1



HOUTOPSLAG BHSR2



HOUTOPSLAG BHSR1

NIEUW

Opslag

				KG
HOUTOPSLAG BHSS1	1000 mm	400 mm	1000 mm	59
HOUTOPSLAG BHSS2	1500 mm	400 mm	1500 mm	117
HOUTOPSLAG BHSR1	1000 mm	400 mm	1000 mm	55
HOUTOPSLAG BHSR2	1500 mm	400 mm	1500 mm	82



Materiaal
4 mm

BUNKE HOUTOPSLAG

Een prachtig systeem wat op uw terras of zelfs binnen een verrassend mooi meubel zal zijn. Door een modulair systeem te ontwikkelen kunt u de grootte en vorm zelf bepalen. Houtopslag, wijnrek, wandmeubel etc. De blokken van 550*550mm worden door mee te bestellen verbindingskruizen gekoppeld. Onder een schuine kant onder de trap, een smalle nis of een compleet wandmeubel, alle opstellingen zijn mogelijk. De onderste verbindingskruizen zijn tevens de poten.


De opslag boxen zijn uitgevoerd in 4mm Corten staal en de koppelstukken in 6mm Corten staal.

Alle onderdelen zijn los te bestellen.

5 jaar garantie




BUNKE ELEMENT




BUNKE VERBINDINGSKRUIS




BUNKE VERBDINDING ZIJKANT



BUNKE (4X OPSLAG +
4X VERBINDINGSKRUIS +
10X VERBINDING ZIJKANT)



BUNKE (6X OPSLAG +
10X VERBINDINGSKRUIS +
8X VERBINDING ZIJKANT)



BUNKE (6X OPSLAG + 8X VERBINDINGSKRUIS
+ 12X VERBINDING ZIJKANT)

BUNKE BBS				KG
VERBINDINGSKRUIS	550 mm	260 mm	550 mm	13
VERBINDING ZIJKANT	140 mm	140 mm	10 mm	0.4
	140 mm	77,5 mm	10 mm	0.3

FORNO°
outdoor fire

www.forno.nl

